

(1) - ضرب الأعداد العشرية النسبية :

(أ) جداء عددين عشريين نسبيين لهما نفس الإشارة :

\* قاعدة 1 :

جداء عددين عشريين نسبيين لهما نفس الإشارة هو عدد عشري موجب

$$\begin{array}{l} -21 \times (-5) = 105 \quad ; ; \quad 0,05 \times (-10) = 0,5 \quad ; ; \quad * \text{ أمثلة :} \\ -125,89 \times 0 = 0 \quad ; ; \quad 0 \times (-126) = 0 \end{array}$$

(ب) جداء عددين عشريين نسبيين مختلفين في الإشارة :

\* قاعدة 2 :

جداء عددين عشريين نسبيين مختلفين في الإشارة هو عدد عشري نسبي سالب

$$\begin{array}{l} 25,5 \times (-2) = -51 \quad ; ; \quad -11,5 \times 50 = -575 \quad ; ; \quad * \text{ أمثلة :} \\ 22 \times (-5) = -110 \quad ; ; \quad -75 \times 10 = 750 \end{array}$$

(ج) جداء عدد عشري نسبي في 1 و -1 :

\* قاعدة 3 :

**a عدد عشري نسبي .  $-1 + a = -a$  و  $a + (-1) = -a$  .  
 $1 \times a = a$  و  $a \times 1 = a$**

$$\begin{array}{l} 1 \times (-125,88) = -125,88 \quad ; ; \quad 3367 \times 1 = 3367 \quad ; ; \quad * \text{ أمثلة :} \\ -359,7 \times (-1) = 359,7 \quad ; ; \quad -1 \times 11258 = -11253 \end{array}$$

(د) جداء عدة أعداد عشرية نسبية :

\* قاعدة 4 :

جداء عدة أعداد عشرية نسبية يكون :  
-- موجبا : إذا عدد عوامله السالبة زوجيا .  
-- سالبا : إذا كان عدد عوامله السالبة فرديا .

$$\begin{array}{l} A = -5 \times 1,3 \times (-7) \times (-25) \times 1 \times (-5) \quad ; ; \quad * \text{ أمثلة :} \\ B = 11 \times (-25,4) \times 14 \times (-1) \times (-0,5) \times 1,7 \end{array}$$

\* لدينا الجداء A عدد عوامله السالبة هو 4 و هو عدد زوجي ، إذن A عدد موجب .

\* لدينا الجداء B عدد عوامله السالبة هو 3 و هو عدد فردي ، إذن B عدد سالب .

\* قاعدة 5 :

لا يتغير جداء عدة أعداد عشرية نسبية إذا غيرنا ترتيب عوامله أو عوضنا بعضها بجداؤها .

$$\begin{aligned} A &= (-2) \times 5,5 \times 50 \times (-1,5) && * \text{ مثال} \\ &= (-2 \times 50) \times (5,5 \times (-1,5)) \\ &= -100 \times (-8,25) \\ &= 825 \end{aligned}$$

## تقنيات

-- لحساب جداء عدة أعداد عشرية نسبية نحدد أولاً إشارة هذا الجداء ثم نطبق القاعدة 4 .

أمثلة :

$$\begin{aligned} A &= (-7,5) \times 25 \times (-4) \times 6,5 \\ &= + (7,5 \times 25 \times 4 \times 6,5) \\ &= + ((25 \times 5) \times (7,5 \times 6,5)) \\ &= 100 \times 48,75 \\ &= 4875 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= -6 \times 5 \times (-1,5) \times (-1) \times 7,5 \\ &= - (6 \times 5 \times 1 \times 7,5) \\ &= - ((6 \times 5 \times 1) \times (1,5 \times 7,5)) \\ &= - (30 \times 11,25) \\ &= -337,5 \end{aligned}$$

(2) - قسمة الأعداد العشرية النسبية :

(أ) خارج عددين عشريين نسبيين لهما نفس الإشارة :  
\* قاعدة 6 :

خارج عددين عشريين نسبيين لهما نفس الإشارة هو عدد عشري نسبي موجب

$$- 807,95 : (-13) = 62,15 \quad ; ; \quad 781 : 7,1 = 110 \quad * \text{ أمثلة} :$$

(ب) خارج عددين عشريين نسبيين مختلفين في الإشارة :  
\* قاعدة 7 :

خارج عددين عشريين نسبيين مختلفين في الإشارة هو عدد عشري نسبي سالب

$$807,95 : (-13) = -62,15 \quad ; ; \quad -781 : 7,1 = -110 \quad * \text{ أمثلة} :$$

\* ملاحظة هامة :  $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$  و  $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$

(ج) الخارج المقرب و التأطير :

(1) - إذا كان الخارج موجبا :

\* مثال : نعتبر الخارج  $\frac{22}{7}$

$$\begin{array}{r} 22 \\ 10 \\ 30 \\ 20 \end{array} \begin{array}{l} 7 \\ \hline 3,14 \end{array}$$

\* القيمة المقربة للعدد  $\frac{22}{7}$  إلى 1 نتفريط هي : 3.

\* القيمة المقربة للعدد  $\frac{22}{7}$  إلى 1 بإفراط هي : 4.

إذن تأطير العدد  $\frac{22}{7}$  إلى 1 هو :  $3 < \frac{22}{7} < 4$

\* القيمة المقربة للعدد  $\frac{22}{7}$  إلى 0,1 نتفريط هي : 3,1.

\* القيمة المقربة للعدد  $\frac{22}{7}$  إلى 0,1 بإفراط هي : 3,2.

إذن تأطير العدد  $\frac{22}{7}$  إلى 0,1 هو :  $3,1 < \frac{22}{7} < 3,2$

(2) - إذا كان الخارج سالبا :

\* مثال : نعتبر الخارج  $-\frac{22}{7}$

\* القيمة المقربة للعدد  $-\frac{22}{7}$  إلى 1 نتفريط هي : -4.

\* القيمة المقربة للعدد  $-\frac{22}{7}$  إلى 1 بإفراط هي : -3.

إذن تأطير العدد  $-\frac{22}{7}$  إلى 1 هو :  $-4 < -\frac{22}{7} < -3$

\* القيمة المقربة للعدد  $-\frac{22}{7}$  إلى 0,1 نتفريط هي : -3,2.

\* القيمة المقربة للعدد  $-\frac{22}{7}$  إلى 0,1 بإفراط هي : -3,1.

إذن تأطير العدد  $-\frac{22}{7}$  إلى 0,1 هو :  $-3,2 < -\frac{22}{7} < -3,1$