


1. التعلمت الأساسية :

- تعرف الجذر المربع لعدد حقيقي موجب.
- استعمال الخصائص الجبرية للجذور المربعة في الحساب العددي و الحرفي.
- حل المعادلة  $x^2 = a$ .
- حساب القيم المقربة لجذر مربع.

2. بنية الدرس :

## المقطع الأول : الجذر المربع لعدد حقيقي موجب .

تعريف

$a$  عدد حقيقي موجب .

العدد الحقيقي الموجب الذي مربعه يساوي  $a$  يسمى الجذر المربع للعدد  $a$  و يكتب  $\sqrt{a}$  .

بتعبير آخر :

$$\sqrt{a} = b \text{ يعني } b^2 = a \text{ و } b \geq 0$$

نتيجة :

لكل عدد حقيقي موجب  $a$  :

$$(\sqrt{a})^2 = a \text{ و } \sqrt{a^2} = a$$

ملاحظة !

إذا كان  $a$  عددا حقيقياً سالباً غير منعدم، فإن الكتابة  $\sqrt{a}$  لا معنى لها.

أمثلة :

$$\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$$

$$\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{3^2} = 3$$

$$\sqrt{\left(\frac{1}{2} + \sqrt{3}\right)^2} = \frac{1}{2} + \sqrt{3}$$

## المقطع الثاني: حل المعادلة $x^2 = a$

قاعدة

نعتبر المعادلة  $x^2 = a$

إذا كان  $a < 0$  فإن المعادلة ليس لها حل.

إذا كان  $a = 0$  فإن المعادلة تقبل حلاً وحيداً هو  $x = 0$

إذا كان  $a > 0$  فإن المعادلة تقبل حلين هما  $\sqrt{a}$  و  $-\sqrt{a}$

### مثال :

$$(1) \text{ حل المعادلة : } (x-1)^2 = 3$$

$$\text{لدينا : } (x-1)^2 = 3$$

$$\text{يعني : } x-1 = \sqrt{3} \text{ أو } x-1 = -\sqrt{3}$$

$$\text{يعني : } x = \sqrt{3}+1 \text{ أو } x = -\sqrt{3}+1$$

المعادلة تقبل حلين هما  $\sqrt{3}+1$  و  $-\sqrt{3}+1$

$$(2) \text{ حل المعادلة } 3x^2 + 1 = 0$$

$$\text{لدينا : } 3x^2 + 1 = 0$$

$$\text{يعني : } x^2 = -\frac{1}{3}$$

هذه المعادلة ليس لها حل لأن  $x^2$  موجب مهما كان  $x$ .

### المقطع الثالث : عمليات على الجذور المربعة.

خاصية 1

$$\text{إذا كان } a \geq 0 \text{ و } b \geq 0$$

$$\text{فإن } \sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

### مثال :

$$\sqrt{5} \times \sqrt{7} = \sqrt{5 \times 7} = \sqrt{35}$$

$$\sqrt{300} = \sqrt{100 \times 3} = \sqrt{100} \times \sqrt{3} = 10\sqrt{3}$$

نتيجة

$$\text{إذا كان } a \geq 0 \text{ و } b \geq 0$$

$$\text{فإن : } \sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$$

### مثال :

$$\sqrt{5^2 \times 7} = 5\sqrt{7}$$

$$\sqrt{27} = \sqrt{3^2 \times 3} = 3\sqrt{3}$$

**انتبه !**

لاحظ أن :  $\sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5$

و  $\sqrt{16+9} = \sqrt{16} + \sqrt{9} = 4 + 3 = 7$

و منه :  $\sqrt{16+9} \neq \sqrt{16} + \sqrt{9}$

بصفة عامة

إذا كان  $a$  و  $b$  عددين حقيقيين موجبين غير منعدمين.

فإن :  $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$

خاصية 2

إذا كان  $a \geq 0$  و  $b > 0$

فإن :  $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$

مثال :

$$\sqrt{\frac{11}{49}} = \frac{\sqrt{11}}{\sqrt{49}} = \frac{\sqrt{11}}{7}$$

$$\frac{\sqrt{28}}{\sqrt{7}} = \sqrt{\frac{28}{7}} = \sqrt{4} = 2$$

خاصية 3

إذا كان  $a > 0$

فإن :  $\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$

مثال :

$$\frac{-3}{\sqrt{11}} = \frac{-3\sqrt{11}}{11} \quad ; \quad \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$